

ARTHOUSE HEJTMÁNEK

Základní variantu logotypu Arthouse Hejtmánek tvoří název firmy v typografické podobě. Při aplikaci logotypu na bílé a světlé pozadí volíme pozitivní variantu – 100 % černé tiskové barvy, při jednobarevném tisku přímou barvou pak 100 % této barvy.

Základní barevnost: CMYK 0/0/0/100

Přímá barva: 100 %

The image shows a large, dark gray rectangular area. In the center of this area, the text "ARTHOUSE HEJTMANEK" is written in a bold, white, uppercase, sans-serif font. The letters are evenly spaced and centered horizontally and vertically within the dark area.

ARTHOUSE HEJTMANEK

V případě použití na černé či tmavé ploše se používá negativní varianta. Logotyp je v bílé barvě, resp. v barvě podkladu. S ohledem na tiskovou techniku a barevnost musí být vždy zaručena dostatečná čitelnost a kontrast!

Základní barevnost: CMYK 0/0/0/0

Přímá barva: 0 % (barva podkladu)



Ochranná zóna definuje minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text, jiné logo, obrázek, ani další grafické prvky. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou vizuální působivost značky. Ochranná zóna určuje i minimální vzdálenost od okraje listu, či plochy, na které je značka aplikována. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky X, jejíž hodnota odpovídá výšce logotypu. Velikost ochranné zóny je 2 X.

ARTHOUSE HEJTMANEK



minimální velikost základní varianty

Minimální velikost logotypu určuje mezní velikost tisku, při které lze ještě zaručit bezchybnou reprodukci. Používat logotyp v menších velikostech je nepřípustné. Pokud není možné minimální velikost základní varianty logotypu dodržet, použije se doplňková varianta logotypu viz sekce 1/5 tohoto manuálu. Mezní hodnotou pro použití základní varianty je šíře 35 milimetrů.

ARTHOUSE HEJTMÁNEK



minimální velikost doplňkové varianty

Doplňkovou variantu logotypu používáme v případě, že z rozměrových nebo kompozičních důvodů není možné užití základní varianty. Typicky úzké formáty či šířkově omezený prostor, potisk drobných reklamních předmětů, atd. Minimální velikost doplňkového logotypu je stanovena na 15 mm. Přípustné barevné varianty jsou totožné se základní variantou logotypu (viz 1/1, 1/2). Ochranný prostor doplňkové varianty logotypu je stanoven v sekci 1/6 tohoto manuálu.



Ochranná zóna definuje minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text, jiné logo, obrázek, ani další grafické prvky. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou vizuální působivost značky. Ochranná zóna určuje i minimální vzdálenost od okraje listu či plochy, na které je značka aplikována. Ochranná zóna doplňkové varianty logotypu je definována poměrově pomocí jednotky X, jejíž hodnota odpovídá výšce logotypu. Velikost ochranné zóny je $1/2 X$. Doporučená ochranná zóna je $3/4 X$.